HiFuture



ALPHA

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu talimatı
dikkatlice okuyunuz ve düzgün şekilde saklayınız.

TR

Paket Listesi



X1



X1



X1

Şema



1. Güç düğmesi
2. Ses seviyesi+/Önceki parça
3. Duraklat/Oynat
4. Ses seviyesi-/Sonraki parça
5. TWS/ EQ
6. Güç/Bluetooth gösterge ışığı
7. C Tipi şarj bağlantı noktası

Açık



2 sn. bekleyin

Kapalı



2 sn. bekleyin

Otomatik Kapanma:- 10 dakika boyunca bağlantı yok.
Otomatik Bağlantı Kesme: - BT bağlantısı kurulduktan sonra 30 dakika boyunca müzik yayını yok



Yanıp Sönen Mavi ışık 2 Saniye Bekleyin

BT bağlandıktan sonra mavi daima yanar



<3.3ft(1m)





Basın ve Basılı Tutun　　Bir Kez Basın　　Basın ve Basılı Tutun

Dual EQ



Çift tıklayın

2 EQ'nun göstergesi
EQ2 : Mavi Nefes Almak
EQ1: Mavi daima AÇIK

EQ 1 veya EQ2'yi değiştirmek için Çift Tıklama
* EQ1: Genel EQ
* EQ2: Bas Güçlendirme EQ



2 Bluetooth Cihaz Arasında Geçiş Yapma

Aşama 1





Aşama 2







2 Bluetooth Cihaz Arasında Geçiş Yapma

1



Hoparlör 1



Hoparlör 2

2&3



Hoparlör 1



Hoparlör 2

Eşleştirmeden önce mavi yanıp sönen gösterge BT bağlandıktan sonra mavi gösterge her zaman AÇIK

Fabrika ayarlarını geri yükleme

Alpha'ı sıfırlayın: Alpha AÇIK durumdayken, 🔗 düğmesine uzun basın, 7 saniye sonra bir uyarı sesi duyulacaktır, bu da Alpha'ın başarıyla sıfırlandığı anlamına gelir.



* Cihazlarınızla doğru bağlantıda değilse Alpha'ı Sıfırlamanız gerekebilir
* Sıfırladıktan sonra, eşleştirilmiş " HiFuture Alpha" cihazınızdan silin ve yeniden eşleştirin.



Bu cihazı unutun

Teknik Özellikler.

Türü:	Taşınabilir Bluetooth Hoparlör	BT Chipset:	AC6966B4 + ACM8615M
Amplifier & DSP:	ACM8615M	Ses Çözümü:	SBC/CVSD
Ön ayar EQ	Çift EQ (Genel veya Bas Güçlendirme)	Sürücü Tipi:	Yarış pisti şeklinde woofer
Bluetooth Versiyonu:	Bluetooth 5.3	Konuşmacı çap:	45*80 mm
Destek profili:	HFP1.7/ A2DP1.3/ AVRCP 1.6	Konuşmacı empedans:	4ohms (±15%)
Hoparlör Frekansı Cevap ver:	70Hz to 16KHz(±6dB)	Hoparlör derecelendirmesi	Mono or TWS Mode
Pil tipi:	Li-ion polimer pil 4000mAh	Anma gücü:	15W*1
Pil Ömrü:	80% kapasitede kalın 300 döngüden sonra	SPL:	82dB/1m/1W
Müzik çalma süresi:	12 saat *	SNR:	>=78dB
Şarj Gerilimi & Akım:	DC5V@2A	THD+N:	<=1% (10W/1kHz)
Kablosuz Menzil:	10m(Boş alan)	Bekleme süresi	300 Gün
Boyut (L*W*H):	182*70*70mm	Şarj süresi	3,5 saat
Su geçirmezlik:	IPX7	Şarj portu:	Type C
Üretici Garantisi:	1 Yıl Sınırlı Garanti	Ağırlık:	420g

*HiFuture test standardına göre 25 derece sıcaklıkta Hotel California ile IOS telefondad %50 ses seviyesinde çalma süresi.