

HiFuture




RIPPLE

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu talimatı dikkatlice okuyunuz ve düzgün şekilde saklayınız.

Paket Listesi



Şema



- 1.TWS/ EQ
- 2.Ses seviyesi-/Önceki parça
- 3.Duraklat/Oynat
- 4.Ses seviyesi+/Sonraki parça
- 5.Güç düğmesi



- 6.C Tipi şarj bağlantı noktası
- 7.Güç/Bluetooth gösterge ışığı



⏻ Açık



2 sn. bekleyin

⏻ Kapalı




2 sn. bekleyin




Otomatik Kapanma:- 10 dakika boyunca bağlantı yok.
Otomatik Bağlantı Kesme:- BT bağlantısı kurulduktan sonra 30 dakika boyunca müzik yayını yok



<3.3ft(1m)



Yanıp Sönen Mavi Işık 2 Saniye Bekleyin
BT bağlandıktan sonra mavi daima yanar



Basın ve Basılı Tutun Bir Kez Basın Basın ve Basılı Tutun

Dual EQ




2 EQ'nun göstergesi
EQ1: Mavi daima AÇIK
EQ2: Mavi Nefes Almak



Çift tıklayın

EQ 1 veya EQ2'yi değiştirmek için Çift Tıklama
* EQ1: Genel EQ
* EQ2: Bas Güçlendirme EQ



2 Bluetooth Cihaz Arasında Geçiş Yapma

Aşama 1



Hold on 2s

Aşama 2



Phone A





Phone B



<3.3ft(1m)


2 Bluetooth Cihaz Arasında Geçiş Yapma




Eşleştirmeden önce mavi yanıp sönen gösterge
BT bağlandıktan sonra mavi gösterge her zaman AÇIK




Fabrika ayarlarını geri yükleme

Ripple'ı sıfırlayın: Ripple AÇIK durumdayken,  düğmesine uzun basın, 7 saniye sonra bir uyarı sesi duyulacaktır, bu da Ripple'ın başarıyla sıfırlandığı anlamına gelir.



* Cihazlarınızla doğru bağlantıda değilse Ripple'ı Sıfırlamanız gerekebilir

* Sıfırladıktan sonra, eşleştirilmiş * HiFuture Ripple* cihazınızdan silin ve yeniden eşleştirin.



Bu cihazı unutun

Teknik Özellikler.

Türü:	Taşınabilir Bluetooth Hoparlör	BT Chipset:	AC6966B8
Amplifier & DSP:	ACM8625	Ses Çözümü:	SBC/CVSD
Ön ayar EQ	Çift EQ (Genel veya Bas Güçlendirme)	Sürücü Tipi:	Yarış pisti şeklinde woofer + Tweeter
Bluetooth Versiyonu:	Bluetooth 5.3	Konuşmacı çap:	45*80 mm 36*52 mm
Destek profili:	A2DP1.3/AVRCP1.6/HFP1.7	Konuşmacı empedans:	4ohms ($\pm 15\%$)
Hoparlör Frekansı Cevap ver:	70Hz-20KHz(± 6 dB)	Hoparlör derecelendirmesi	1*20W+1*10W
Pil tipi:	Li-ion polimer pil 4000mAh	Anma gücü:	30W
Pil Ömrü:	80% kapasitede kalın 300 döngüden sonra	SPL:	81dB/1m/1W
Müzik çalma süresi:	12 saat *	SNR:	≥ 80 dB
Şarj Gerilimi & Akım:	DC5V@2A	THD+N:	$\leq 1\%$ (20W/1kHz)
Kablosuz enzi:	10m(Boş alan)	Bekleme süresi	300 Gün
Boyut (L*W*H):	200*75*82MM	Şarj süresi	2,5 saat
Su geçirmezlik:	IPX7	Şarj portu:	Type C
Üretici Garantisi:	1 Yıl Sınırlı Garanti	Ağırlık:	620g

*HiFuture test standardına göre 25 derece sıcaklıkta Hotel California ile IOS telefonda %50 ses seviyesinde çalma süresi.